




EDIFICIO
A I R E S
DE LA VEGA

MEMORIA DE
CALIDADES

TELDE - GRAN CANARIA

Promueve:



Proyecta:



Construye:



Comercializa:



CUBIERTAS, FACHADAS Y SEPARACIONES

Memoria de Calidades



CUBIERTAS, FACHADAS Y SEPARACIONES

CUBIERTAS

Cubierta plana no transitable, con aislamiento térmico e impermeabilización con protección según proyecto de ejecución.

Cubierta plana transitable, con aislamiento térmico, impermeabilización con protección pesada de pavimento de gres según proyecto de ejecución.



FACHADA

Revestimiento Exterior: Aplacado porcelánico, enfoscado de mortero de cemento y pintura.

Carpintería Exterior: ventanas de aluminio o PVC con rotura de puente térmico de la marca Cortizo o similar, con cristal Climalit y mecanismos batientes. Correderas de aluminio o PVC de la marca Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, con cristal Climalit.

Puerta peatonal de acceso a edificio en aluminio o PVC de la marca Cortizo o similar.

Barandilla de terraza de aluminio con cristal laminado de seguridad.

SEPARACIONES


Separaciones entre viviendas con bloques de hormigón vibrado de 6 cm o placa intermedia de alta dureza de cartón-yeso. Con trasdosado autoportante de cartón-yeso a ambos lados con aislamiento térmico y acústico en su interior.

Divisiones interiores de viviendas realizadas con sistema de tabique sencillo de cartón-yeso con estructura autoportante y placa de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico en su interior.

En exterior, las separaciones se realizarán con bloques sencillos de 12 cm. Y trasdosado autoportante interior con placa de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico en su interior.

REVESTIMIENTOS Y CARPINTERÍA

Memoria de Calidades



REVESTIMIENTOS Y CARPINTERÍA

REVESTIMIENTOS

Paramentos verticales interiores: En baños chapado de gres porcelánico a elegir por la Dirección Facultativa.

Paramentos horizontales interiores: falsos techos en toda la vivienda según diseño de proyecto de ejecución.

Pintura: Pintura plástica lisa de primera calidad. Los pavimentos de los garajes se realizarán mediante hormigón fratasado, con señalización de las plazas mediante pintura de poliuretano bi-componente.

Pavimentos: pavimento de gres porcelánico en toda la vivienda acabado a elegir por Dirección Facultativa, con rodapié de DM hidrófugo lacado blanco en toda la vivienda excepto en zonas alicatadas.

Zonas comunes: Pavimento de gres porcelánico. En zonas comunes expuestas a humedad tendrá acabado antideslizante según normativa vigente.

En las cubiertas transitables, terrazas de viviendas y accesos a la edificación desde el exterior, se colocarán pavimentos de gres porcelánico. Acabado antideslizante según normativa vigente.

CARPINTERÍA INTERIOR

Puertas compuestas por marco de madera maciza con alma de nido de abeja y chapado de madera a dos caras de 4 mm con bastidor en DM Hidrófugo y tapajuntas del mismo material. Acabado lacado en color blanco al igual que los rodapiés.

Puerta entrada vivienda blindada en madera de seguridad, acabado bicolor, color blanco en el interior y acabado madera en exterior.

Los armarios y el mobiliario de cocina no están incluidos, pero sí se dispondrán todos los mecanismos eléctricos correspondientes a dichas cocinas.



INSTALACIONES

Memoria de Calidades



INSTALACIONES

Fontanería: La instalación será empotrada con tubería de polibutileno Terrain, PPR o similar, para agua fría y caliente, con llave de corte en cada zona o estancia húmeda.

El edificio dispondrá de un sistema de generación de agua caliente sanitaria comunitaria mediante la instalación de captadores solares en la cubierta del edificio o instalación de una bomba de calor en cada vivienda.

Saneamiento: Redes de evacuación con tuberías de PVC Terrain en colectores horizontales y verticales.

Sanitarios: Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada de Roca o similar, en color blanco.



Inodoros, lavabos con grifería incluida marca Roca o similar. Platos de ducha de forma cuadrada o rectangular (según vivienda), extraplano de material sintético color blanco. Todas las duchas estarán equipadas con grifería monomando de la marca Roca o similar a juego con los lavabos.



Electricidad: La instalación eléctrica será empotrada con tubo de PVC, con las tomas y derivaciones, según normas vigentes. Grado de electrificación básica. Mecanismos eléctricos marca BJC viva blanco o similar color blanco.

Instalación de videoportero para apertura de puerta. Toma de teléfono en salón y dormitorio principal.

Entrada vehículo a garaje por puerta automática accionada con mando a distancia.

Telecomunicaciones: Equipo comunitario de antenas para canales nacionales y parabólica, tomas en salón y dormitorios. Preinstalación de acceso a servicios de internet y televisión por cable. Instalación de telefonía básica e interfonía según normas vigentes, con tomas en salón y dormitorios.

Ventilación y contraincendios: los garajes tendrán instalado sistemas contraincendios y de extracción de humos.

Esta memoria de calidades y las imágenes que la ilustran son orientativas y no constituyen documento contractual. Queda reservado el derecho a introducir cambios en materiales por otros de calidad similar o superior, según criterio de la Dirección Facultativa.



EDIFICIO
A I R E S
DE LA VEGA

Promueve:

SENIOR SUR
Consulting

Proyecta:

SAENZ
arquitectura | interiorismo

Construye:

IC **INDUSTRIAS**
CANARIAS DE LA
CONSTRUCCIÓN

Comercializa:

COVI
CANARIAS

Información y Ventas



828 054 063



vp.seniorsur.es